

A.s.d.
cicloclub
ESTENSE

LABORATORIO MECCANICO
per una mobilità sicura in bicicletta

**come conoscere la bicicletta
e come conoscere il codice della strada**


Publicazione redatta da: Luigi Menegatti

“la prudenza, la conoscenza del codice della strada e delle norme di comportamento stradale per una mobilità sicura e per pedalare in libertà”.





UISP

sportpertutti



1,5m



**RISPETTA IL
CICLISTA**

I ciclisti e la segnaletica



Pista ciclabile

La pista ciclabile è la strada sicura per i ciclisti.

La devi utilizzare!



Segnale di diritto di precedenza

Indica che il tratto di strada che stai percorrendo gode del diritto di precedenza; mantieni comunque un atteggiamento di prudenza!



Senso vietato

Vieta di entrare in una strada che invece è accessibile dalla parte opposta. (Senso unico).

Vale anche per i ciclisti!



Percorso pedonale e ciclabile

Indica l'inizio di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile.

Attenzione insieme a te circolano anche i pedoni!



Segnale di stop

Devi fermarti, far passare tutti i veicoli e i pedoni che provengono da destra o da sinistra.

Dai la precedenza!



Intersezione con precedenza a destra

Presegnala una intersezione in cui vige la regola della precedenza a destra; non dimenticarlo!



Divieto di transito alle biciclette

Vieta il transito alle biciclette.

Qui tu non puoi andare!



Pista ciclabile contigua al marciapiede

Indica l'inizio di una pista ciclabile contigua e parallela ad un marciapiede o ad un percorso riservato ai pedoni.



Segnale di precedenza

Devi dare la precedenza a tutti i veicoli che provengono da destra o da sinistra!



Divieto di transito generale

La circolazione dei veicoli è vietata in ambedue i sensi.

Vale anche per i ciclisti!



Percorso pedonale

Segnala l'inizio di un'area riservata ai pedoni.

Con la bicicletta non puoi andare!



Fine percorso ciclabile

Indica la fine di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile;

attenzione: finisce per il ciclista "l'area protetta"



Segnaletica manuale

Attenzione il segnale vieta di proseguire oltre a meno che non si sia già impegnati l'area di incrocio!



Direzione obbligatoria

Indica l'obbligo di voltare a destra.

Vale per tutti i veicoli (bici compresi!)



Doppia curva

Presegnala una serie di curve pericolose.

Attenzione la prima è a destra!



Direzioni consentite

Indica l'impossibilità di proseguire diritto.

Vale anche per i ciclisti!



I vari tipi di bicicletta "sul mercato"

La bicicletta da corsa

È un veicolo dalle cui caratteristiche si deve ottenere la velocità. È in funzione di ciò che viene costruita con una posizione particolare di guida del conducente, con il peso più basso possibile, con le ruote di dimensioni particolari, senza parafranghi, fanalerie ecc..

Per quanto riguarda l'equipaggiamento di segnalazione visiva, si ricorda che la fanaleria va messa in funzione (Art. 152 C.d.S.) di notte, circolando nelle gallerie, con scarsa visibilità, nebbia, pioggia ecc.

Lo sportivo prudente, per evitare quindi di procedere a piedi come dice il codice, porterà al seguito una "fanaleria di fortuna" da applicare nei casi e nelle necessità sopraelencate.



La mountain-bike

È una bici che viene normalmente costruita con le caratteristiche da poter circolare in montagna. (In alcune parti d'Italia viene anche chiamata "rampichino"). Ottimo il sistema frenante e quello dei cambi di velocità. Per la sua stessa conformazione strutturale garantisce meno


libertà di movimento durante le manovre sulla strada (Es. svolta a sinistra). Le condizioni di sicurezza nel traffico, per questo motivo, si possono abbassare notevolmente. Per il comportamento stradale in mountain-bike vigono le stesse norme descritte per le bici da corsa.

La bicicletta BMX

La bicicletta BMX è un veicolo creato principalmente per lo sport crossistico o per il gioco. Durante la eventuale circolazione su strada è sottoposta alle stesse norme della bicicletta da corsa.



La city-bike





È una bici con caratteristiche simili alla mountain-bike. In molti casi i costruttori hanno migliorato la posizione di guida del conducente che risulta più consona alla circolazione nel traffico. Viene commercializzata con i parafanghi ed alcuni accessori facoltativi come portapacchi, borracce, ecc. In molti casi gli accessori obbligatori da montare ed

usare nei casi previsti, vengono forniti di serie. Garantisce in genere una buona sicurezza di movimento nel traffico.

La bicicletta da strada

È normalmente fornita di tutti gli accessori obbligatori da utilizzare nei casi previsti dall'art. 152 del Codice della Strada. La posizione del conducente sul veicolo durante la guida è normalmente buona e ciò offre le condizioni migliori per poter effettuare le principali manovre di svolta a destra e sinistra. Garantisce, fra tutti i tipi in commercio, la sicurezza maggiore nel traffico.



L' "accessorio" seggiolino

È vietato il trasporto di altre persone sul velocipede oltre al conducente. È consentito ai maggiorenni di trasportare un bambino fino agli otto anni con l'apposito sellino. Questi ultimi devono essere costruiti e posizionati sul velocipede in modo tale da garantire la massima sicurezza per il bambino e il conducente; devono essere composti di sedile con schienale, sistemi di protezione delle gambe per impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento, bretelle o cinture di contenimento ed un idoneo sistema di fissaggio sul telaio.

I SEGNALI DELLA PRECEDENZA

HAI LA PRECEDENZA



Lungo le strade principali, dette «a priorità», questo segnale ti preavvisa una «INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA» nella quale tu hai la precedenza.




In certi cantieri stradali o nei passaggi ristretti dove i veicoli possono passare uno alla volta, se vedi questo segnale significa che hai la «PRECEDENZA SUI VEICOLI PROVENIENTI IN SENSO INVERSO».



Sei avvertito che ti stai approssimando ad una «CONFLUENZA» dove, pur avendo la priorità, puoi incontrare veicoli che si immettono dalla destra mediante una corsia di accelerazione.



Nuovo segnale che ti indica, poco prima di una intersezione, l'«ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE». In questo esempio la strada prioritaria svolta a destra.



La strada gode del «DIRITTO DI PRECEDENZA», ma ciò non ti esime dal guidare con prudenza soprattutto nelle intersezioni.




Fino a questo segnale avevi la precedenza, dopo questo «FINE DELLA STRADA A PRECEDENZA» devi attenerli alle norme generali.

NON HAI LA PRECEDENZA



Se vedi il vecchio segnale di «ARRESTO ALL'INCROCIO», (STOP) o quello nuovo di «FERMARTI E DARE PRECEDENZA», che hanno lo stesso significato, devi fermarti sempre, e dare la precedenza sia a destra che a sinistra.



Data la loro grande importanza, sulle strade extraurbane, i segnali di «DARE PRECEDENZA» e «STOP» hanno un provvidenziale preavviso posto a circa 150 metri prima della intersezione.



Al segnale «DARE PRECEDENZA» devi fermarti solo se necessario, ma devi cedere il passo sia ai veicoli che vengono da destra sia a quelli che vengono da sinistra.



Al segnale «INCROCIO» devi attenerli alla regola generale della precedenza a destra, prestando comunque attenzione a sinistra.



In certi cantieri stradali, o nei passaggi ristretti dove due veicoli non riescano a passare insieme, se vedi questo segnale devi «DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI PROVENIENTI IN SENSO INVERSO».

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA



N. FIGURA 300
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE



N. FIGURA 304
SCUOLA BUS



N. FIGURA 304
ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE



N. FIGURA 305
SOTTOPASSAGGIO
PEDONALE



N. FIGURA 307
SOVRAPASSO
PEDONALE



N. FIGURA 312
VELOCITÀ
CONSIGLIATA



N. FIGURA 313
FINE VELOCITÀ
CONSIGLIATA



N. FIGURA 309
STRADA SENZA
USCITA



N. FIGURA 310
PREAVVISO DI
STRADA SENZA
USCITA



N. FIGURA 311
PREAVVISO DI
STRADA SENZA
USCITA



N. FIGURA 314
STRADA RISERVATA
AI VEICOLI A MOTORE



N. FIGURA 318
FINE STRADA
RISERVATA AI VEICOLI
A MOTORE



N. FIGURA 315
PONTE



N. FIGURA 305
SOS

SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI



N. FIGURA 350
PRONTO SOCCORSO



N. FIGURA 354
ASSISTENZA
MECCANICA



N. FIGURA 355
TELEFONO




N. FIGURA 356
RIFORMIMENTO



N. FIGURA 357
RIFORMIMENTO



N. FIGURA 360
CAMPEGGIO



N. FIGURA 359
PREAVVISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI IN
TRANSITO



N. FIGURA 367
PREAVVISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI IN
TRANSITO



N. FIGURA 367
RISTORANTE



N. FIGURA 368
BAR



N. FIGURA 358
FERMATA AUTOBUS



N. FIGURA 376
PIAZZA
DI FERMATA



N. FIGURA
377
SERVIZIO RELIGIOSO



N. FIGURA
378
PREAVVISO DI
AEROPORTO



N. FIGURA 361
OSTELLO PER LA
GIOVENTÙ



N. FIGURA 362
AREA PIC-NIC



N. FIGURA 374
AUTO SU ACQUE



N. FIGURA 364
RADIO INFORMAZIONI
STRADALI



N. FIGURA 365
MOTEL



N. FIGURA 375
AUTO - TRENO



N. FIGURA 373
AUTO AL SEGUITO

POLIZIA STRADALE

località: _____

indirizzo: _____

telefoni: _____

N. FIGURA 379
POLIZIA STRADALE

POLIZIA DI STATO

località: _____

indirizzo: _____

telefoni: _____

N. FIGURA 378
POLIZIA DI STATO

CARABINIERI

località: _____

indirizzo: _____

telefoni: _____

N. FIGURA 380
CARABINIERI

LA STRADA

ART. 3


DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

La strada è l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli, intendendo per circolazione o traffico il movimento, la sosta, la fermata degli stessi.

La strada, se è esterna ai centri abitati, si chiama EXTRAURBANA, se è interna ai centri abitati, si chiama URBANA.

Un CENTRO ABITATO, si identifica in un insieme di continuo di edifici, intervallati da strade, piazze, giardini, delimitato degli appositi segnali di località.

Esiste un linguaggio tecnico per definire le varie componenti della strada:



Su questo disegno, si notano molte delle definizioni che ora andremo a spiegare:
SEDE STRADALE: Superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, divisa da una o più corsie di marcia.

SEGNALI STRADALI

D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495

SEGNALI DI PERICOLO



N. FIGURA 1 ART. 26
STRADA DEFORMATA



N. FIGURA 2 ART. 26
DOSSO



N. FIGURA 3 ART. 26
CUNETTA



N. FIGURA 4 ART. 27
CURVA A DESTRA



N. FIGURA 5 ART. 27
CURVA A SINISTRA



N. FIGURA 6 ART. 27
DOPPIA CURVA
LA PRIMA A DESTRA



N. FIGURA 7 ART. 27
DOPPIA CURVA
LA PRIMA A SINISTRA



N. FIGURA 8 ART. 28
PASSAGGIO A LIVELLO
CON BARRIERE



N. FIGURA 9 ART. 28
PASSAGGIO A LIVELLO
SENZA BARRIERE



N. FIGURA 10 a ART. 28
CROCE DI S. ANDREA



N. FIGURA 10 b ART. 28
DOPPIA CROCE DI
S. ANDREA



N. FIGURA 10 c ART. 28
CROCE DI S. ANDREA
INSTALLATA
VERTICALMENTE



N. FIGURA 10 d ART. 28
DOPPIA CROCE DI
S. ANDREA
INSTALLATA
VERTICALMENTE




N. FIGURA 11 ART. 28
1 PANNELLO
DISTANZIOMETRICO



N. FIGURA 12 ART. 28
2 PANNELLO
DISTANZIOMETRICO



N. FIGURA 13 ART. 28
3 PANNELLO
DISTANZIOMETRICO



N. FIGURA 14 ART. 29
ATTRaversamento
TRANVIARIO



N. FIGURA 15 ART. 29
ATTRaversamento
PEDONALE



N. FIGURA 16 ART. 29
ATTRaversamento
CICLABILE



N. FIGURA 17 ART. 30
DISCESA PERICOLOSA



N. FIGURA 18 ART. 30
SALITA RIPIDA



N. FIGURA 19 ART. 31
STRETTOIA
SIMMETRICA



N. FIGURA 20 ART. 31
STRETTOIA
ASIMMETRICA
A SINISTRA



N. FIGURA 21 ART. 31
STRETTOIA
ASIMMETRICA
A DESTRA



N. FIGURA 22 ART. 32
PONTE MOBILE



N. FIGURA 23 ART. 32
BANCHINA CEDEVOLE



N. FIGURA 24 ART. 32
STRADA
SDRUCCIOLEVOLE



N. FIGURA 25 ART. 33
BAMBINI



N. FIGURA 26 ART. 34
ANIMALI DOMESTICI
VAGANTI



N. FIGURA 27 ART. 34
ANIMALI SELVATICI
VAGANTI



N. FIGURA 28 ART. 47
DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE



N. FIGURA 29 ART. 47
CIRCOLAZIONE
ROTATORIA



N. FIGURA 30 ART. 48
SBOCCO SU MOLO O
SU ARGINE



N. FIGURA 31 ART. 49
MATERIA INSTABILE
SULLA STRADA



N. FIGURA 32 ART. 50
CADUTA MASSI



N. FIGURA 33 ART. 50
CADUTA MASSI



N. FIGURA 34 ART. 51
SEMAFORO



N. FIGURA 35 ART. 52
AEROMOBILI



N. FIGURA 36 ART. 53
FORTE VENTO
LATERALE



N. FIGURA 37 ART. 54
PERICOLO DI
INCENDIO































N. FIGURA 38 ART. 54
ALTRI PERICOLI

SEGNALI DI PRECEDENZA

						
N. FIGURA 36 ART. 68 DARE PRECEDENZA	N. FIGURA 37 ART. 69 FERMarsi E DARE PRECEDENZA	N. FIGURA 38 ART. 61 PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA	N. FIGURA 39 ART. 61 PREAVVISO DI FERMarsi E DARE PRECEDENZA	N. FIGURA 40 ART. 62 INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA	N. FIGURA 41 ART. 63 DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI	N. FIGURA 42 ART. 64 FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
						
N. FIGURA 43a ART. 65 INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA	N. FIGURA 43b ART. 65 INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA	N. FIGURA 43c ART. 65 INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA	N. FIGURA 43d ART. 65 CONFLUENZA A DESTRA	N. FIGURA 43e ART. 65 CONFLUENZA A SINISTRA	N. FIGURA 44 ART. 66 DIRITTO DI PRECEDENZA	N. FIGURA 45 ART. 67 DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI


SEGNALI DI DIVIETO

						
N. FIGURA 46 ART. 68 DIVIETO DI TRANSITO	N. FIGURA 47 ART. 69 SENSO VIETATO	N. FIGURA 48 ART. 69 DIVIETO DI SORPASSO	N. FIGURA 49 ART. 69 Distanziamento minimo obbligatorio	N. FIGURA 50 ART. 69 Limite massimo di velocità	N. FIGURA 51 ART. 69 DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE	N. FIGURA 52 ART. 70 DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 L
						
N. FIGURA 53 ART. 70 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE	N. FIGURA 54 ART. 70 TRANSITO VIETATO AI PEDONI	N. FIGURA 55 ART. 70 TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE	N. FIGURA 56 ART. 70 TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI	N. FIGURA 57 ART. 70 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA	N. FIGURA 58 ART. 70 TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI	N. FIGURA 59 ART. 70 TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS
						
N. FIGURA 60a ART. 70 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 L	N. FIGURA 60b ART. 70 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A ... L	N. FIGURA 61 ART. 70 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A MOTORE TRAMANTI UN RIMORCHIO	N. FIGURA 62 ART. 70 TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE	N. FIGURA 63 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE	N. FIGURA 64a ART. 70 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSONI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI	N. FIGURA 64b ART. 70 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA
						
N. FIGURA 65 ART. 71 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI	N. FIGURA 66 ART. 71 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA TOTALE SUPERIORE A ... METRI	N. FIGURA 67 ART. 71 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI	N. FIGURA 68 ART. 71 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... L	N. FIGURA 69 ART. 71 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA PER ASSE SUPERIORE A ... L	N. FIGURA 70 ART. 72 VIA LIBERA	N. FIGURA 71 ART. 72 FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ


**ART. 145
PRECEDENZA**

L'attraversamento di un incrocio rappresenta un punto critico della circolazione ed è spesso causa di incidenti.

Giungendo ad una intersezione è necessario moderare la velocità e controllare i segnali di precedenza. In mancanza di segnali si può attraversare solo quando dalla strada alla propria destra non provengono veicoli (PRECEDENZA A DESTRA).




In presenza del segnale «INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA» si deve ridurre la velocità e controllare che i veicoli provenienti dalle strade subordinate diano la precedenza.



In presenza del segnale «DARE PRECEDENZA» o «STOP» si può attraversare solo quando non provengono veicoli dalla strada che si interseca (precedenza a destra e a sinistra).

In ogni caso al segnale «STOP» è obbligatorio fermarsi prima della striscia trasversale di arresto.



NON HAI LA PRECEDENZA



Se vedi il vecchio segnale di «ARRESTO ALL'INCROCIO» (STOP) o quello nuovo di «FERMARTI E DARE PRECEDENZA», che hanno lo stesso significato, devi fermarti sempre, e dare la precedenza sia a destra che a sinistra.



Al segnale «DARE PRECEDENZA» devi fermarti solo se necessario, ma devi cedere il passo sia ai veicoli che vengono da destra sia a quelli che vengono da sinistra.



Al segnale «INCROCIO» devi attenerti alla regola generale della precedenza a destra, prestando comunque attenzione a sinistra.



Data la loro grande importanza, sulle strade extraurbane, i segnali di «DARE PRECEDENZA» e «STOP» hanno un provvidenziale preavviso posto a circa 150 metri prima della intersezione.



In certi cantieri stradali, o nei passaggi ristretti dove due veicoli non riescano a passare insieme, se vedi questo segnale devi «DARE LA PRECEDENZA AI VEICOLI PROVENIENTI IN SENSO INVERSO».

SENSI UNICI



Segnale di **-SENSO UNICO-** disposto parallelamente all'asse stradale.



Segnale di **-SENSO UNICO-** disposto frontalmente, sia a destra che a sinistra della carreggiata.



Alla fine di un senso unico e sulle autostrade in occasione di lavori temporanei su una carreggiata, puoi trovare questo segnale di pericolo **-DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE-**.



Dalla parte dove non si può entrare questo segnale di **-DIVIETO DI ACCESSO-** indica che la strada è a senso unico.



Se a una intersezione vedi questo segnale di **-DIREZIONI CONSENTITE-** può significare che a sinistra è impossibile andare, oppure che esiste un senso unico.



Se a una intersezione vedi questo segnale di **-DIREZIONI CONSENTITE-** significa o che è impossibile proseguire dritti ovvero che la strada di fronte è a senso unico ad uscire.

PERICOLI



Sei informato che a circa 150 metri incontrerai una **-CURVA PERICOLOSA A DESTRA-**: che fare? Rallenta e preparati all'evenienza di una curva stretta e pericolosa.



I segnali triangolari sono tutti informativi di un pericolo. Qui vedi il presegnale di un **-PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE-**. Fermati e guarda se arriva il treno.



Dopo il segnale precedente c'è la **-CROCE DI S. ANDREA-**, semplice se il passaggio a livello è ad un binario, doppia se a due binari. Luci rosse lampeggianti indicano che il treno è in arrivo.



Una **-STRETTOIA-** può essere determinata da una porta antica, un occasionale restringimento della carreggiata, un cantiere di lavori stradali temporanei, ecc.



Una **-STRADA SDRUCIOLEVOLE-** è tale, in genere, quando la pavimentazione, particolarmente liscia, è bagnata. Curve e pendenze aggravano eventualmente la situazione.



Il cartello segnaletico di **-CURVA-** è chiaramente l'avviso di una curva eccezionalmente stretta o di un vero e proprio **-tornante-**. La velocità deve essere quindi particolarmente ridotta.



Le **BARRIERE** a strisce bianche e rosse sbarrano tutta o parte della carreggiata per evitare al traffico di invadere una zona pericolosa occupata da lavori in corso.

VELOCITÀ



Questo cartello impone un «LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ». Sulle strade extraurbane il limite è di 100 km/ora. In città invece è di 50 km/ora.




Alla uscita degli abitati questo segnale di «FINE LIMITE DI VELOCITÀ» dà via libera, ove le condizioni del traffico e della strada lo consentano.



Questo segnale di «LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ» impone di non andare più piano della velocità indicata. Se un veicolo non riesce a raggiungerla non può transitare per quella strada.



Talvolta è utile un suggerimento: la «VELOCITÀ CONSIGLIATA» è quella più ragionevole. In taluni tratti stradali difficili.



Un segnale di «LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ» entro un cartello rettangolare con il simbolo di una categoria di veicoli significa che la prescrizione vale solo per la categoria rappresentata.

PRESCRIZIONI



Il segnale di **-DIVIETO DI SORPASSO-** vale per tutti gli autoveicoli, esclusi i veicoli a due ruote purché la carreggiata sia sufficientemente ampia.



In molti centri storici questo segnale di **-DIVIETO DI TRANSITO-** è impiegato per impedire ad ogni sorta di veicoli di entrare in una zona pedonale.



Questi segnali bianchi con una corona rossa ed un simbolo nero vietano il transito alla sola categoria rappresentata. Questo cartello significa: **-DIVIETO DI TRANSITO ALLE BICICLETTE-**.




Se il simbolo è bianco, entro un disco blu, la strada (od il viale o il passaggio), è riservata alla categoria di veicoli rappresentata ed implicitamente vietata a tutte le altre.



Questo segnale, chiamato **-VIALE PEDONALE-** è utilizzato spesso anche per contrassegnare l'ingresso ad un'«isola pedonale» od altra zona preclusa a tutti i veicoli.



Il segnale di **-ALTEZZA LIBERA-** non solo indica l'altezza utile di un ponte o di un arco o di un cavalcavia, ma vieta il transito a tutti i veicoli che superino tale altezza.



I vari tipi di **-DIREZIONI OBBLIGATORIE-**, hanno una freccia d'obbligo diretta a destra, a sinistra, in alto, inclinata verso destra o verso sinistra, per incanalare o dirigere il traffico.

INDICAZIONI




Un segnale per avviare verso un posto di «PRONTO SOCCORSO» può essere prezioso per indicare la strada ad un'auto che trasporti un ferito urgente.



Vecchio e nuovo segnale di «OSPEDALE» per avviare verso un ospedale od indicare la vicinanza.



I «NUMERI STRADA» e I «NUMERI AUTOSTRADA» identificano i vari itinerari e sono ripetuti sulle carte stradali, per facilitare l'orientamento agli utenti della strada.



Preavviso di intersezione urbana (a sinistra) con indicazioni verdi per le autostrade e blu per le strade statali, in bianco le destinazioni urbane.

Preavviso di preselezione urbana (a destra) con indicazioni di interesse pubblico urbano su cartello a fondo bianco.



I grandi segnali di indicazione, posti al di sopra della carreggiata, sono installati sulle autostrade, sulle tangenziali e sugli itinerari urbani a grande traffico. Il nuovo sistema dei colori di fondo facilita la scelta delle destinazioni.



Il segnale di «LOCALITÀ», già a fondo blu, è ora a fondo bianco come tutti i cartelli informativi urbani. All'uscita del centro abitato lo stesso cartello, con una barra rossa diagonale, indica la fine dell'abitato e quindi la fine del divieto di segnalazioni acustiche e del limite di velocità a 50 km/ora.



Il segnale di «DIREZIONE» posto nelle intersezioni, ripete i nomi delle destinazioni posti nel «preavviso di intersezione» e risulta indispensabile per orientare i conducenti.

PRIMA VERIFICA

Disegnare i segnali posti in fondo alla pagina riportandoli nelle caselle appropriate:

	STOP		DARE PRECEDENZA
	DIVIETO DI SOSTA		DIVIETO DI TRANSITO
	CROCE DI S. ANDREA		OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA
	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ANIMALI DOMESTICI VAGANTI
	DIVIETO DI ACCESSO		LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ
	PERICOLO DI INCENDIO		PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE
	DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI		PISTA CICLABILE
	LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ		INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA
	PERICOLO GENERICO		DIVIETO DI SORPASSO

